


Adventure Park Bambino «Variante 1»




Bambino «Variante 1» besteht aus:

- 1 Schwebelband «Original» 3 m
- 1 Lianenbrücke 3 m
- 2 Stützpfosten klein
- 2 Plateauteller
- 1 Einstiegspodest
- 3 kleine Käfer
- 1 grosser Käfer

Die Kleinen können mit Hilfe eines Erwachsenen bereits erste Erfahrungen auf einem Schwebelband machen. Mit etwas Geschick kann die Lianenbrücke sogar ohne Hilfe überquert werden. Schwierigkeitsgrad leicht / mittel.

- Seile aus 6-litzigen 18 mm Herkules-Seilen, Schwebelband 20 mm mit speziellen Aluminiumpressklemmen (Seilfarbe frei wählbar)
- feuerverzinkte und farbpulverbeschichtete Pfosten und Podeste (RAL Farbe und Farbe Podestgranulat frei wählbar)
- innenliegendes, vandalensicheres Spannsystem SECUCOPE®PLUS, für eine optimale Seilspannung
- bis zu 13 Benutzer gleichzeitig



M 1:150

Art.-Nr.	Produkt	L × B × H
790.7219.040	Adventure Park Bambino «Variante 1»	650 × 465 × 150 cm

										3 Stk 40 × 40 × 40 cm 1 Stk 60 × 60 × 40 cm 1 Stk 70 × 70 × 80 cm 2 Stk 110 × 110 × 80 cm
3+	60 cm	37.4 m ²	9.5 × 7.65 m	288 kg	3.5 h	2 Pers.	80 kg	295 cm		

Adventure Park Bambino

Abenteuer für die Kleinen

Mit der Adventure Park Serie «Bambino» wird den Kleinen unter den Kletterkünstlern ein Einstieg in die spannende Welt der Niedrigseilgärten ermöglicht.

Im Alter von 3-6 Jahren möchten Kinder zunehmend körperlich herausgefordert werden und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Am liebsten Klettern wie die Grossen. Die Bambino-Elemente überbrücken hierbei den Sprung von Kleinkind- hin zu Kinderspielgeräten. Mit einer maximalen freien Fallhöhe von nur 60 cm, aber gleichzeitig dem grossen Angebot an Modulen, ist das eine ideale Kombination.



3-6 Jahre




Max. freie Fallhöhe = 60 cm

Die «Bambino»-Serie kann problemlos mit der «Junior»-Serie kombiniert werden.


Alle Kombinationen sind nachträglich erweiterbar. Bestehende Pfosten und Fundamente müssen nicht demontiert oder ausgetauscht werden. Die Abenteuer-Parcours können einfach mit den Käfern erweitert werden. So kann eine völlig neue Spiellandschaft geschaffen werden.



Technische Hinweise



- Das Herkulesseil mit seinem **Kern aus Kunststoff** ist die «Seele» vom Ganzen.
- Durch die mehrfach verzwirnte Ummantelung der **Stahlitzen** entsteht eine strapazierfähige und abriebfeste Oberfläche. Das **Garn aus Polyamid** garantiert Dank seiner hohen UV-Beständigkeit auch nach Jahren leuchtend schöne Farben.




- Für die Adventure Parks werden 6-litzige Herkulesseile mit einem Seildurchmesser von 16, 18 und 20 mm verwendet.
- Die **Seilverbindungselemente** aus Aluminium werden hydraulisch verpresst und bilden so ein Verbindungselement, welches problemlos hohe Seilkräfte übertragen kann und ein Höchstmass an Spielsicherheit bieten. Die spielsicheren und griffsympathischen Verbindungsstellen gliedern sich auch optisch hervorragend ins Gesamterscheinungsbild ein.

Das innenliegende, geschützte und montagefreundliche

Spannsystem SECUCOPE PLUS® ermöglicht eine optimale Seilspannung:


- Die **Spannhülsenaufnahme** überträgt die auftretenden Kräfte der Seilelemente auf den Pfosten und bietet eine sichere Lagerung der **Spannhülse**, die das Bindeglied zwischen Pfosten und Adventure Park Element darstellt.
- Die **Verschlusskappe** deckt die Spannvorrichtung ab und gewährt einen späteren Zugriff für Spann- und Wartungsarbeiten.



- Der feuerverzinkte und zusätzlich farbpulverbeschichtete **Stahlpfosten** Ø 168 mm wird einbetoniert und bietet Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Adventure Park Elemente.
- Das **Gabel-Augenschraube-Gelenk** ist ein bewährtes, hoch belastbares Gelenksystem, welches ein Abknicken und somit den frühzeitigen Verschleiss der Seile verhindert.



Übersicht Adventure Parks




790.7219.040



790.7219.042



790.7219.043



790.7219.044



790.7219.046



790.7220.040



790.7220.041



790.7220.042



790.7220.044



790.7220.046



790.7220.048



790.7218.K01

Wählbare Standardfarben

Wählbare Farben der **Stahlteile** (weitere Farben nach RAL und anderen Farbsystemen sind auf Anfrage möglich):



beige
RAL 1001



rapsgelb
RAL 1021



pastellorange
RAL 2003



feuerrot
RAL 3000



perlbeere
RAL 4012



kobaltblau
RAL 5013



fernblau
RAL 5023



laubgrün
RAL 6002



gelbgrün
RAL 6018



anthrazitgrau
RAL 7016



lichtgrau
RAL 7035



terrabraun
RAL 8028



tiefschwarz
RAL 9005



weissaluminium
RAL 9006



reinweiss
RAL 9010

Wählbare Farben der **Seile**:



classicrot



missourigrün



royalblau



kosmoschwarz



silbergrau



natur



herbstgelb

Wählbare Farben des **Podestgranulats** (weitere Farben sind auf Anfrage gegen einen Aufpreis erhältlich):



ziegelrot



perlweiss




schwarz



beige



maigrün



himmelblau